




Abritez tous vos projets de

COLLECTE SÉLECTIVE





Des produits qui s'intègrent parfaitement

À VOTRE ENVIRONNEMENT

ABRIS CONTENEURS • PARCS À CONTENEURS • LOGETTES • ABRIS VÉLOS • SUR-MESURE

 www.viva-cite.com



UNE LARGE GAMME DE PRODUITS !

DES SOLUTIONS COMPLÈTES POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE.

Grâce à nos 20 ans d'expérience dans la conception, le développement et la commercialisation de produits pour la protection de la précollecte sélective des déchets, nous comptons parmi les leaders nationaux de ce domaine d'activité.

Vivacité est reconnue pour ses différentes gammes d'abris conteneurs, de parcs à conteneurs et de mobilier urbain. La qualité de nos produits repose sur un réseau solide de partenaires industriels engagés à nos côtés depuis le début de notre histoire.

Vivacité se distingue par sa vision de la relation client. Nous voyons chaque projet comme un défi à relever, une opportunité d'enrichir nos savoir-faire et de cultiver notre créativité; cela grâce à une écoute active et une disponibilité permanente accordées à chacun de nos clients. Différentes circonstances, exigences locales et environnementales vous imposent de définir des réponses adéquates.

Vivacité aménage votre espace urbain en espace de vie. Nous mobilisons nos savoir-faire à chaque étape de votre projet pour vous apporter la solution sur-mesure.



Abris conteneurs




Parcs à conteneurs



Logettes



Abris vélos




Sur-mesure



Services

Tous nos modèles sont déposés.



SOMMAIRE



ABRIS CONTENEURS 8

Abris conteneurs bois

- Gamme Mango 10

Abris conteneurs béton

- Gamme Média 14
- Gamme Trion 18
- Accessoires 22

Abris conteneurs métal

- Gamme Symphonie 24
- Gamme Athéna 28
- Gamme Sidney 30



PARCS À CONTENEURS 32

Parcs à conteneurs bois

- Triparc Mango 34
- Triparc Tradition 36

Parcs à conteneurs béton

- Triparc Média 38
- Triparc Prestige 40

Parcs à conteneurs métal

- Triparc César 42
- Triparc Steelia 44



LOGETTES 46

Logettes bois

- Logette Mango 48

Logettes béton

- Logette Média 50


Logettes métal

- Logette Steelia 52



ABRIS VÉLOS 54

- Abris vélos Rokin 56
- Abris vélos Caen 58
- Abris vélos sécurisés 60



SUR- MESURE 62



NOS SERVICES 66





ABRIS CONTENEURS

ABRIS CONTENEURS BOIS

- Gamme Mango..... 10

ABRIS CONTENEURS BÉTON

- Gamme Média..... 14

- Gamme Trion..... 18

- Accessoires..... 22

ABRIS CONTENEURS MÉTAL

- Gamme Symphonie..... 24

- Gamme Athéna..... 28

- Gamme Sidney..... 30



GAMME MANGO

L'abri conteneurs est une des solutions pertinentes pour la protection des bacs plastiques et l'aménagement extérieur de la collecte sélective de déchets.

◆ DESCRIPTION

Les abris conteneurs de la gamme Mango sont particulièrement résistants grâce à leur ossature en acier traité par cataphorèse. Leur habillage en lattes de bois exotique offre un design raffiné et naturel. Les abris conteneurs Mango sont compacts et faciles à installer. Le choix de la finition offre différentes possibilités de caractériser votre environnement: pin traité, bois exotique, chêne, lasure ou saturateur pour des rendus personnalisés. Une intégration paysagère optimale pour les lieux type: ports, parcs de loisirs, sites tertiaires, cimetières.



◆ POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER

- Protéger vos bacs à déchets.
- Optimiser la gestion des déchets (collecte sur site centralisée).
- Faciliter le tri sélectif: accès pratique et simple (code couleur).
- Rendre vos emplacements plus propres et plus esthétiques.
- Mettre en valeur votre patrimoine et son environnement.

◆ L'ÉLÉGANCE DU BOIS

De 240 à 750 litres, les caches conteneurs Mango offrent toute la modularité nécessaire. L'ossature et le toit en métal laqué noir (en standard) renforcent la sobriété et la discrétion, garanties de la meilleure intégration sur site.

Les trappes en aluminium sont conçues pour recevoir des sacs de 60 à 110 litres, selon le type d'ouverture. De couleurs différentes selon les déchets à collecter (papier, verre, sacs), elles sont équipées de protection antibruit.

Un traitement anti-graffiti et différents habillages sont possibles sur demande.

Les portes sont munies de serrures à triangle « pompier ». En fonction des besoins, les caches conteneurs Mango peuvent être conçus avec trappes avant et portes à l'arrière, et les trappes peuvent être équipées de serrure.

L'équipe Vivacité installe et assemble sur place les abris en cas d'accessibilité réduite ou difficile. Les abris Mango ne sont pas tous représentés dans ce catalogue. Il existe plusieurs options possibles (dimensions, finitions, toitures, portes).



Notre équipe est à votre écoute!

0130 081180 | info@viva-cite.com

AVANTAGES



PRODUITS

- ✓ **Facilité d'installation.**
- ✓ **Élégance des bois utilisés.**
- ✓ **Ossature métallique traitée par cataphorèse et peinte (RAL au choix).**
- ✓ **Habillage en lattes de bois de 25 mm d'épaisseur.**
- ✓ **Des équipements pour le tri sélectif: trappes, opercules, casquettes de couleurs.**
- ✓ **Installation en batterie avec ou sans cloison.**
- ✓ **Contenances multiples: 120 à 750 litres en simple, double ou triple.**





◆ DIMENSIONS

Volumes (litre)	Dimensions en mm (L x p x h)	Poids en kg (±20 kg)
240 L simple	800 x 950 x 1250	65 kg
240 L double	1400 x 950 x 1250	125 kg
240 L triple	2110 x 950 x 1250	180 kg
350 L simple	950 x 995 x 1360	100 kg
350 L double	1540 x 995 x 1360	175 kg
350 L triple	2320 x 995 x 1360	250 kg
660 L simple	1540 x 995 x 1360	175 kg
750 L simple	1540 x 1050 x 1540	205 kg

Les abris doivent être installés sur une dalle béton plane (pente maximale de 2 %)

◆ DIFFÉRENTS TYPES D'HABILLAGE

Habillage	Couleur	Durabilité	Grain	Fil
Bois Exotique	brun rouge	très élevée	fin	léger contre fil
Pin	rosé à brun rougeâtre	moyenne	moyen	-
Chêne	brun clair	élevée	moyen	droit
Panneau composite	au choix	très élevée	-	-


Personnalisations, configurations particulières, consultez-nous

◆ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Les quatre côtés de l'abri sont habillés de lattes de bois de 154 ou 170 mm de hauteur (selon le modèle) par 25 mm d'épaisseur. Les lattes sont poncées deux faces et traitées de deux couches de saturateur incolore non filmogène sur la face extérieure.
- De série, les lattes sont réalisées en bois exotique (certificat de provenance du bois). D'autres essences sont possibles sur demande.
- Toutes les lattes présentent deux coupes d'équerre, deux chanfreins sur la largeur et un sur la longueur de dimensions 15 x 15 mm. Elles sont fixées à l'abri par vis de Ø 4,8 mm.
- Les pieds sont réglables.

◆ EXEMPLES D'IMPLANTATION

- Mango 660 L simple




- **Dimensions (L x P x H)**

1540 x 995 x 1360 mm

- **Dimensions de la dalle**

1650 x 1110 mm

- Mango 350 L triple



- **Dimensions (L x P x H)**

2320 x 995 x 1360 mm

- **Dimensions de la dalle**

2550 x 1110 mm



OPTIONS

Fixation au sol.

Association possible avec jardinière pour une meilleure intégration à l'environnement.

Opercules et casquettes.

Trappes cafetier.

Serrure sur trappe.



◆ **Les opercules et casquettes:** les trappes en aluminium peuvent être équipées de systèmes de fermeture de différentes formes (opercules, trappes, casquettes) et couleurs (RAL standard de l'ADEME).



GAMME MÉDIA

Conçue pour traverser le temps, c'est la solution robuste pour la gestion des déchets ménagers en zone sensible. Certaines de nos installations ont plus de 20 ans !



◆ DESCRIPTION

Les abris conteneurs béton Média sont parfaitement adaptés pour la gestion des conteneurs en milieu sensible. Le parement rainuré assure une protection optimale contre l'affichage et les graffitis.

La large déclinaison des caches conteneurs Média vous permet de réaliser de nombreuses configurations et de s'adapter aux espaces disponibles.

La modularité est l'atout de cette série. L'installation est possible en ligne ou toit inversé, selon l'espace disponible.

◆ POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER

- Trappes à vérins pour stopper les nuisances sonores.
- Portes persiennes ou pleines.
- Traitement anti-graffiti.
- Aspect lisse : ton sablé blanc et gris anthracite.

OPTIONS



- Protéger vos bacs à déchets.
- Faciliter le tri sélectif (accès pratique).
- Optimiser la gestion des déchets (collecte sur site centralisée).
- Mettre en valeur votre patrimoine et vos environnements.
- Rendre vos emplacements plus esthétiques et plus propres.

◆ À L'ÉPREUVE DU TEMPS

La structure de l'abri conteneurs Média est constituée de panneaux de béton préfabriqués, assemblés en usine et réglés lors du montage.

Le toit d'une épaisseur de 100 mm au plus épais résiste au poids d'un individu. Les parois extérieures de 80 mm d'épaisseur sont rainurées. Elles sont une solution très efficace contre l'affichage sauvage et les graffitis.

Les portes en béton, de série, peuvent être réalisées en métal plein ou persiennes (en option). Les caches conteneurs Média sont modulables afin de s'adapter au plus près à la configuration des lieux. Les portes sont munies de serrures à triangle « pompier ».

Il est équipé en option de trappes « silence » (modèle déposé) qui offrent une réelle protection contre les nuisances sonores. Large choix d'ouvertures: casquettes, trappes ou opercules sous trappe...

Les abris Média ne sont pas tous représentés dans cette section. Il existe plusieurs options possibles (dimensions, finitions, toitures, portes).

AVANTAGES

PRODUITS

- ✓ Mobilier adapté par sa robustesse à l'environnement sensible.
- ✓ Un parement rainuré pour une protection optimale contre l'affichage ou les graffitis.
- ✓ Installation en batterie avec ou sans cloison.
- ✓ Des équipements pour le tri sélectif: trappes, opercules, casquettes de couleurs.
- ✓ De 350 à 660 litres en simple, double ou triple.



Réalisons ensemble l'étude de votre projet!

0130 081180 | info@viva-cite.com





◆ DIMENSIONS

Volumes (litre)	Dimensions en mm (L x p x h)	Poids en kg (±20 kg)
350 L simple	885 x 1050 x 1380	800 kg
350 L double	1670 x 1050 x 1300	1310 kg
660 L simple	1670 x 1050 x 1380	1210 kg

Les abris doivent être installés sur une dalle béton plane (pente maximale de 2 %)

◆ DIFFÉRENTES VERSIONS

Version	Caractéristiques
Gravillons lavés	Résistance (feu, intempéries, usure) - Hygiène - Anti-graffiti.
Blanc sablé	Élégance - Intégration paysagère
Gris anthracite	Discrétion - Solidité



OPTIONS

Marches: longueur: adaptée à l'abri;
hauteur: 220 mm; largeur: 450 ou 600 mm.
Positionnées suivant le type d'abri
et la disposition des ouvertures.

Portes: en acier simple ou en lames
d'acier de type persiennes.

Trappes: freins à vérins.

◆ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Abri à structure acier et béton avec, une partie arrière, deux côtés, un toit et des portes. Côtés en béton rainuré pour protéger contre l'affichage et les graffitis.

- Épaisseur de 80 cm.
- Réglage sur site.
- Parties métalliques galvanisées à chaud.
- Cornières d'assemblage en 70 mm.
- Trappes en tôle 20/10^e peintes selon RAL standard de l'ADEME avec une ouverture qui peut recevoir des sacs de 60 litres.
- Ouverture des portes à 180°

◆ EXEMPLES DE CONFIGURATION

- Média 660 L

- Dimensions (L x P x H)

1670 x 1050 x 1380 mm

- Dimensions de la dalle

1870 x 1250 mm



- Média 660 L trappes cafetier

- Dimensions de la trappe

450 x 650 mm pour accueillir des sacs de 100 L



- Média 660 L blanc sablé

- Version portes persiennes



◆ **Les opercules et casquettes:** les trappes en acier peuvent être équipées de systèmes de fermeture de différentes formes (opercules, trappes, casquettes) et couleurs (RAL standard de l'ADEME).



GAMME TRION

Cette gamme a fait de l'ergonomie son maître-mot. Son design lui permet d'intégrer ce cache conteneurs dans le mobilier urbain.



◆ DESCRIPTION

Avec un design moderne, sobre et discret, l'élégance est au rendez-vous, avec la gamme Trion. Aucune aspérité (gond, serrure, poignée) ne vient perturber le regard ni présenter de danger ou de gêne pour l'utilisateur.

L'ergonomie est la priorité de la gamme Trion, dont les poignées et les trappes sont intégrées dans la continuité des lignes. Des caractéristiques qui font de ce cache conteneurs un élément de mobilier urbain à part entière. C'est un moyen efficace de protéger les bacs du vandalisme.

- Trappes à vérins pour stopper les nuisances sonores.
- Portes persiennes ou pleines.
- Traitement anti-graffiti.
- Décor pastille sur béton sablé avec teinte au choix (ocre, gris).

OPTIONS



◆ POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER

- Protéger vos bacs à déchets.
- Faciliter le tri sélectif (accès pratique).
- Optimiser la gestion des déchets (collecte sur site centralisée).
- Mettre en valeur votre patrimoine et vos environnements.
- Rendre vos emplacements plus esthétiques et plus propres.

◆ SOBRIÉTÉ DES FINITIONS

La structure de l'abri conteneurs Trion est constituée de panneaux de béton préfabriqués, assemblés en usine et réglés lors du montage. Les parois extérieures de 80 mm d'épaisseur sont en béton sablé de couleur gris ou ton pierre (ocre).

Le toit d'une épaisseur de 90 mm au plus épais résiste au poids d'un individu. Il est équipé en option de trappes métalliques disposant de vérins stoppant les nuisances sonores. Cette technologie permet d'installer les abris à proximité des habitations sans qu'aucune gêne ne soit subie par les riverains. Le système de protection antibruit est installé dans la charnière, en sous trappe. Les trappes disposent également d'un renfort anti-vandalisme.

Des poignées avancées sont positionnées en bordure de toit pour un meilleur confort d'utilisation des trappes. Les portes en béton de série peuvent en option être réalisées en métal plein ou persiennes. Chaque porte est équipée de charnières pivot. Elles sont réglables grâce à une serrurerie adaptée en partie haute et basse. Ouverture maximale 120° (sans butée). Poignées oblongues intégrées dans les portes avec chanfrein de protection pour une meilleure ergonomie.

Les réservations sur les portes et le toit sont adaptées à l'installation de la signalétique de tri. La gamme d'abris Trion peut recevoir des conteneurs de 350 à 750 litres.

AVANTAGES

PRODUITS

- ✓ Mobilier adapté par sa robustesse et son parement, à l'environnement sensible.
- ✓ Installation en batterie.
- ✓ Portes réglables et pas de gond visible de l'extérieur.
- ✓ Des équipements pour le tri sélectif: trappes, opercules, casquettes de couleurs.
- ✓ De 350 à 750 litres.



Notre équipe est à votre écoute!

0130 081180 | info@viva-cite.com





◆ DIMENSIONS

Volumes (litre)	Dimensions en mm (L x p x h)	Poids en kg (±20 kg)
350 L simple	918 x 1000 x 1320	815 kg
350 L double	1670 x 1000 x 1320	1225 kg
350 L triple	2554 x 1000 x 1320	1815 kg
660 L simple	1670 x 1000 x 1320	1225 kg
750 L simple	1670 x 1000 x 1470	1240 kg

Les abris doivent être installés sur une dalle béton plane (pente maximale de 2 %)

◆ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Abris à structure acier et béton, avec une partie arrière, deux côtés, un toit et des portes.

- Épaisseur de 80 cm.
- Réglage sur site.
- Parties métalliques galvanisées à chaud.
- Cornières d'assemblage en 70 mm.
- Trappes en tôle 20/10^e peintes selon RAL standard de l'ADEME avec une ouverture qui peut recevoir des sacs de 60 à 70 litres.
- 350 à 750 litres, en version simple ou double.
- Structure en panneaux béton préfabriqués.
- Décor pastille sur béton sablé.
- Contraste sur les toits et en continuité des trappes sur les portes.
- Teinte au choix (ocre, gris).
- Poignées oblongues dans les portes avec chanfrein de protection.
- Portes réglables avec aucun gond visible de l'extérieur.
- Trappe avec vérins (en option).
- Réservations adaptées à une signalétique de tri.




Notre équipe est à votre disposition !

0130 081180 | info@viva-cite.com

◆ EXEMPLES DE CONFIGURATION

- Trion 350 L




- Dimensions (L x P x H)

918 x 1000 x 1320 mm

- Dimensions de la dalle

1118 x 1200 mm

- Trion 750 L simple toit inversé



- Dimensions (L x P x H)

1670 x 1000 x 1470 mm

- Dimensions de la dalle

sans marche: 1870 x 1200 mm

avec marche: 1870 x 1650 mm



OPTIONS

Marches: longueur: adaptée à l'abri;
hauteur: 220 mm; largeur: 450 ou 600 mm.
Positionnées suivant le type d'abri
et la disposition des ouvertures.

Portes: en acier simple ou en lames
d'acier de type persiennes.

Trappes: freins à vérins.




◆ **Les opercules et casquettes:** les trappes en acier peuvent être équipées de systèmes de fermeture de différentes formes (opercules, trappes, casquettes) et couleurs (RAL standard de l'ADEME).



ACCESSOIRES **ABRIS BÉTON**

Gammes Média et Trion

◆ LES PAREMENTS




Sablé gris et ocre (TRION)



Gravillons (MÉDIA)

◆ LES TONS



Blanc et gris anthracite




◆ COLLECTE SÉLECTIVE

Les opercules sous trappe




Trappe verre


Opercule verre



Opercule emballage



Opercule papier



* RAL: standard de l'ADEME.

Les casquettes adaptées



Casquette OM



Casquette verre



Casquette emballage



Casquette papier



Réalisons ensemble l'étude de votre projet!

0130 081180 | info@viva-cite.com





GAMME SYMPHONIE

Habillés de tôles aux motifs découpés au laser, ces modèles revisitent l'esthétique habituelle des abris en métal offrant à ses usagers un espace harmonieux.

◆ DESCRIPTION

La sensibilisation au respect de l'environnement entraîne une évolution des comportements. Le tri sélectif entre dans les mœurs et chacun s'efforce aujourd'hui de déposer ses ordures ménagères dans la poubelle appropriée.

Outre les bénéfices pour le recyclage, ce geste quotidien a également pour conséquence de multiplier le nombre de conteneurs nécessaires. Afin de favoriser et organiser ces espaces de tri en extérieur, Vivacité a conçu cette gamme d'abris permettant de protéger et dissimuler les poubelles.

◆ POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER

- Solution simple et esthétique pour dissimuler les conteneurs.
- Rapide et facile à mettre en œuvre.
- Entièrement personnalisable.



Notre équipe est à votre écoute!

0130 081180 | info@viva-cite.com

◆ LA DISSIMULATION PAR L'ESTHÉTIQUE

La gamme d'abris Symphonie est une solution simple et esthétique pour dissimuler les conteneurs! La sensibilisation au respect de l'environnement entraîne une évolution des comportements.

En plus de protéger les conteneurs, ces abris agrémenteront les espaces publics et jardins avec une très bonne tenue par rapport aux multiples agressions. Le motif peut être personnalisé et même servir d'outil de communication.

Pour les collectivités ou les bailleurs sociaux, cet abri apporte un design novateur qui s'intégrera au mieux dans l'environnement.


L'abri Symphonie peut recevoir un grand conteneur de 660 L ou tous types de conteneurs 2 roues.

AVANTAGES



PRODUITS

- ✓ Ossature en tubes d'acier galvanisé.
- ✓ Traverses: 50 x 30 x 2 mm.
- ✓ Toit plat pour un design moderne et épuré.
- ✓ Trappes 400 x 500 mm en tôle galvanisée épaisseur 2 mm.
- ✓ Visserie d'assemblage en acier inoxydable classe A2.





◆ DIMENSIONS

Volumes (litre)	Dimensions en mm (L x p x h)
660 L simple	1490 x 1995 x 1350
350 L simple	900 x 995 x 1350

◆ DIFFÉRENTS HABILLAGES

Couleur	Fixations	Finitions
au choix dans la gamme RAL	- vis d'ancrage M12/65 sur dalle ou plots béton - résine chimique avec tiges filetées M12/120 mm sur enrobé de 7 cm minimum.	Peinture sablée polyester thermodurcissable cuite à 200 °C, insensible aux UV


◆ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Ossature en tubes d'acier galvanisé.
- Couverture et trappes en tôle galvanisée.
- Épaisseur 2 mm.
- Flasque mécano-soudée en tôle galvanisée.
- Épaisseur 4 mm.
- Peinture polyester sablée thermodurcissable.
- Insensible aux UV.
- Couleur au choix dans la gamme RAL.



◆ EXEMPLES DE CONFIGURATION

- Symphonie 660 L



- **Dimensions (L x P x H)**

1490 x 995 x 1350 mm

- **Dimensions de la dalle**

1690 x 1190 mm

- Jardinière Symphonie



- **Dimensions (L x P x H)**

450 x 995 x 500 mm

- Jardinière en acier.
- Finition RAL au choix.
- Bac intérieur en tôle galvanisée.
- Une face en découpe laser sur la paroi face avant avec motif floral type roseaux.



Réalisons ensemble l'étude de votre projet!

0130 081180 | info@viva-cite.com



OPTIONS

Bandeau de propreté.

Jardinières.

Toiture de protection.



Garantie: traitements et peinture **garantis 5 ans** (peinture anticorrosion, serrurerie, fixations et parements) hors vandalisme et usage inapproprié.



GAMME ATHÉNA

Grâce au métal, les abris conteneurs ne se cachent plus. Les lignes sobres de ces abris permettent une intégration harmonieuse dans de multiples environnements.



◆ DESCRIPTION

Les abris conteneurs de la gamme Athéna sont particulièrement résistants grâce à leur ossature en acier galvanisé. Leur habillage, tôle pleine en acier galvanisé, offre un design moderne.

Les abris Athéna se caractérisent par leur modernité et leur sobriété qui permettent une intégration réussie dans les milieux les plus exigeants.

◆ POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER

- Compacts et faciles à installer.
- Le choix du RAL offre différentes possibilités de caractériser votre environnement.
- Personnalisation possible par sticker ou pochoir.

- Trappes uniques pour sacs grands volumes (dites trappes cafetier) de 80/100 L. Dimensions 645 X 500 mm.
- Système de verrouillage des trappes par serrure triangle.

OPTIONS



◆ L'ORIGINALITÉ DE LA RUE

De 120 à 660 litres, les caches conteneurs Athéna en acier offrent toute la modularité nécessaire. L'ossature en métal avec traitement par cataphorèse et le toit en tôle d'acier et poudre polyester cuite au four, renforcent la sobriété et la discrétion, garanties de la meilleure intégration sur site.

◆ DIMENSIONS

Volumes (litre)	Dimensions en mm (L x p x h)	Poids en kg (±20 kg)
120 L simple	700 x 750 x 1200	50 kg
120 L double	1320 x 750 x 1200	70 kg
240 L simple	800 x 950 x 1250	65 kg
240 L double	1400 x 950 x 1250	125 kg
240 L triple	2110 x 950 x 1250	180 kg
350 L simple	9500 x 995 x 1360	100 kg
350 L double	1540 x 995 x 1360	175 kg
350 L triple	2320 x 995 x 1360	250 kg
660 L simple	1540 x 995 x 1360	175 kg
750 L simple	1540 x 1050 x 1540	205 kg

AVANTAGES



PRODUITS

- ✓ RAL au choix.
- ✓ Toit en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur.
- ✓ Peut recevoir des sacs de 60/70 L.
- ✓ Trappes aluminium (épaisseur 20/10^e), équipées de poignées installées en position haute.
- ✓ Abri PMR : pédale d'ouverture en option.
- ✓ Plébiscité dans le traitement des biodéchets.



- ◆ **Le tri sélectif**: la couleur des trappes est adaptée aux codes signalétiques retenus par le client (sans plus-value). Installation à la demande d'opercules (sous trappes) ou de casquettes (en tôle pliée).



GAMME SYDNEY

Simple et pratiques, ces abris conteneurs sont pensés pour simplifier le tri sélectif des promeneurs.

◆ DESCRIPTION

Les abris conteneurs en métal de la gamme Sydney sont spécialement conçus pour répondre aux exigences des municipalités. Grâce à un usage extensif des codes couleurs, des bavettes souples aux formes évocatrices et à la possibilité d'accrocher des supports informationnels sur le caillebotis, le tri sélectif est un vrai jeu d'enfant.

◆ POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER

- Protéger vos bacs à déchets.
- Bavettes souples.
- Possibilité de personnaliser l'affichage.




◆ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Structure en cornière acier de 50 x 50 x 5 mm.
- Toit en tubes d'acier de 40 x 40 x 2 mm.
- Caillebotis maille de 33 x 33 mm en plat de 35 x 2 mm.
- 1 porte ou 2 portes (suivant version), avec serrures triangle à came batteuse.
- Ouverture des portes à 180°.
- Verrouillage par serrure.

◆ DIMENSIONS

Référence	Dimensions en mm (L x p x h)	Poids en kg (±20 kg)
350 L	830 x 1180 x 1539	180 kg
660 L	1440 x 1180 x 1542	240 kg



AVANTAGES



PRODUITS

- ✓ Limite l'accès des rongeurs.
- ✓ Ensemble démontable pour une facilité d'installation.
- ✓ Le métal ébavuré ne présente aucune saillie dangereuse pour les usagers.
- ✓ Empêche les apports sauvages des déchets et le vandalisme.
- ✓ Renforce le tri et le recyclage sur l'espace public.
- ✓ Solidité et résistance aux intempéries.



OPTIONS

Habillage tôle perforée ou pointe de diamant.

Panneau d'obturation de l'ouverture.



Définissons ensemble vos besoins!

0130 081180 | info@viva-cite.com





PARCS À CONTENEURS

PARCS À CONTENEURS BOIS

- Triparc Mango..... 34
- Triparc Tradition..... 36

PARCS À CONTENEURS BÉTON

- Triparc Média..... 38
- Triparc Prestige..... 40

PARCS À CONTENEURS MÉTAL

- Triparc César..... 42
- Triparc Steelia..... 44



TRIPARC **MANGO**

Pratique, esthétique et modulable, le Triparc Mango offre une solution de protection de votre parc à conteneurs avec une intégration environnementale réussie.

◆ LE MARIAGE RÉUSSI DU BOIS ET DE L'ACIER

Véritable mobilier urbain, le Triparc Mango est une solution élégante et naturelle. En version ouverte ou totalement sécurisée, il s'habille de bois exotique ou de pin traité pour s'intégrer au mieux dans tous les environnements paysagers. La structure métallique galvanisée est constituée de tubes soudés, assurant une grande résistance et dissuadant tout vandalisme.

◆ POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER

- Adapté à l'environnement.
- Pratique et esthétique.
- Rapport prix/modularité.



Notre équipe est à votre disposition!

0130 081180 | info@viva-cite.com

◆ DIMENSIONS

Nombre de bacs stockés (sur une base de 660 L)	Dimension de la façade (en mm)*	Dimensions des côtés (en mm)
4/5	3200	3380
6/7		4580
8/9		6260
10/11		7960
12/13		8980
14/15		11280

* Disponible également en largeur 2400 mm.

◆ DIFFÉRENTS TYPES D'HABILLAGE

Habillage	Installation modulable
Bois Exotique (de série)	Les dimensions peuvent être modifiées (après validation par nos services). Des ouvertures arrières ou latérales sont possibles.
Pin sylvestre classe 4	
Chêne	Possibilité de séparation en 2 parties: une pour la collecte sélective, une pour les encombrants.
Châtaignier	



OPTIONS

Portes: pose d'une porte grillagée, double vantaux ou coulissante.

Éclairage: fourniture et pose d'un système d'éclairage solaire LED avec détecteur de présence.

Gouttière: pose de gouttières rondes ou rectangulaires avec descente de diamètre 60 mm.



◆ **Garantie:** traitements et peinture garantis 5 ans (peinture anticorrosion, serrurerie, fixations et parements) hors vandalisme et usage inapproprié.



TRIPARC **TRADITION**

Solution élégante et naturelle, le Triparc Tradition s'habille de lattes de bois ou d'un bardage aluminium pour s'intégrer au mieux dans les environnements exigeants.

◆ MODULARITÉ ET ÉLÉGANCE

Par ses lignes ajourées, le Triparc Tradition protège les conteneurs tout en offrant un charme indéniable à ce mobilier en adéquation avec son environnement. Proposé de base avec un bardage en pin, il peut offrir également différents types de finitions: en aluminium ou en composite pour une meilleure durabilité. Il présente, de série, une ouverture sur le petit côté. Son originalité est qu'il peut se fixer sur un muret en béton et s'intégrer facilement à tout type d'environnement urbain.

◆ POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER

- Pas de modification du bâti existant.
- Rapidité d'installation.
- Encombrement réduit, esthétique et plus propre.
- Mettre en valeur votre patrimoine et son environnement.



◆ DIMENSIONS

Nombre de bacs stockés (sur une base de 660 L)	Dimension de la façade (en mm)*	Dimensions des côtés (en mm)
4/5	3200	3380
6/7		4580
8/9		6260
10/11		7960
12/13		8980
14/15		11280

* Disponible également en largeur 2400 mm.

◆ CONFIGURATION

Muret	Habillage avec acier	Installation modulaire
Dans le cas d'une pose sur un muret, le Triparc sera fixé sur des platines ou encadrement spécifique.	Grillage de serrurerie, maille soudée en fil de \varnothing 6,50 x 100 mm	Les dimensions peuvent être modifiées (après validation par nos services).



OPTIONS

Habillage: bois, panneaux pleins, bardage composite ou aluminium.

Portes: coulissantes sur le grand côté et ouvrantes sur le petit côté.

Éclairage: fourniture et pose d'un système d'éclairage solaire LED avec détecteur de présence.

AVANTAGES



PRODUITS

- ✓ Résistance au temps et aux dégradations.
- ✓ Entretien facile.
- ✓ Modulable et déplaçable.
- ✓ Habillage du local proche de l'aspect du bâti.
- ✓ Architecture contemporaine en phase avec l'environnement.



TRIPARC MÉDIA

Sobre et élégant, le Triparc Média est une solution pérenne pour protéger votre collecte.

◆ ROBUSTESSE ET ESTHÉTISME

Sobre, robuste et élégant, le parc à conteneurs Média est équipé de parois en béton de 80 mm d'épaisseur, rainuré ou tressé (au choix). Portés par la structure métallique galvanisée, les murets en béton sont la solution idéale pour lutter contre les graffitis et l'affichage sauvage.

- Selon vos besoins, les entrées sont possibles sur tout le périmètre: latéral, frontal ou arrière.
- Existe en version standard ou sécurisée (avec caillebotis et porte).
- Résout, par sa modularité, le stockage des bacs et le nettoyage du site.
- Sous toiture soudée pour une plus grande résistance: peut supporter le poids de la neige (calcul de résistance en option).

◆ POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER

- Sites sensibles.
- Pratique et modulaire.
- Garantie de 5 ans.



Notre équipe est à votre écoute!

0130 081180 | info@viva-cite.com

◆ DIMENSIONS

Nombre de bacs stockés (sur une base de 660 L)	Dimension de la façade (en mm)*	Dimensions des côtés (en mm)
4/5	3200	3380
6/7		4580
8/9		6260
10/11		7960
12/13		8980
14/15		11280

* Disponible également en largeur 2400 mm.

◆ CONSTRUCTION DU PRODUIT

Partie haute

- Les caillebotis, électro-forgés maille 15 x 76 sur plat porteur de 25 x 2, viennent fermer le Triparc.
- Entretoise ronde \varnothing 4 mm (résistance exceptionnelle).

Partie Basse

- Panneaux en béton rainuré ou sablé.

AVANTAGES

PRODUITS

- ✓ Solution idéale anti-graffiti.
- ✓ Robuste et élégant.
- ✓ Architecture contemporaine en phase avec l'environnement.



OPTIONS

Contrôle d'accès.

Système d'extinction autonome.

Panneaux solaires.

Traitement anti-graffiti permanent ou temporaire.

Porte coulissante.





TRIPARC **PRESTIGE**

Robuste, audacieux et dans l'air du temps le Triparc Prestige est destiné à moderniser l'image du stockage des conteneurs. Il s'inscrit parfaitement dans les projets de rénovation urbaine.

◆ DESIGN ET AUDACE

Le Triparc Prestige résout la gestion et la protection de votre parc à conteneurs tout en permettant une intégration environnementale réussie. L'utilisation de la découpe laser est destinée à moderniser l'image du stockage des conteneurs. Il s'inscrit parfaitement dans les projets de rénovation urbaine.

◆ POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER

- Se distingue par son élégance et la qualité des matériaux.
- Des découpes et gravures précises pour vos projets d'aménagement urbain.
- Une découpe qui permet rapidité et liberté de design.



Réalisons ensemble l'étude de votre projet!

0130 081180 | info@viva-cite.com

◆ DIMENSIONS

Nombre de bacs stockés (sur une base de 660 L)	Dimension de la façade (en mm)*	Dimensions des côtés (en mm)
4/5	3200	3380
6/7		4580
8/9		6260
10/11		7960
12/13		8980
14/15		11280

* Disponible également en largeur 2400 mm.

◆ DIFFÉRENTS TYPES D'HABILLAGE

Habillages	Dimensions	Ouvertures et agencement
Tôle d'acier découpée au laser	Dans un souci d'adaptation optimale à vos besoins : les dimensions peuvent être modifiées (après validation par nos services).	Possibilité d'ouvertures arrières ou latérales. Possibilité de séparation en 2 parties : collecte sélective/ encombrants.



OPTIONS

- Contrôle d'accès.
- Système d'extinction autonome.
- Panneaux solaires.
- Traitement anti-graffiti permanent ou temporaire.
- Porte coulissante.

AVANTAGES



PRODUITS

- ✓ Solution idéale anti-graffiti.
- ✓ Robuste et élégant.
- ✓ Architecture contemporaine en phase avec l'environnement.



TRIPARC CÉSAR

Alliant transparence visuelle et légèreté conceptuelle, le Triparc César offre une résistance mécanique très élevée en toute sobriété.

◆ MODERNITÉ ET SOBRIÉTÉ

Réalisé en acier perforé et avec une main courante en bois, le parc à conteneurs César présente une architecture sobre et contemporaine avec une finition de grande qualité. Économique, il s'intègre facilement dans les différents types d'environnement grâce à un choix très étendu de couleurs. La tôle perforée en acier inoxydable constitue une solution de premier ordre dans le domaine de l'architecture légère. Elle permet un grand nombre de solutions esthétiques.



◆ POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER

- Intégration dans quartier architectural.
- Sobre, moderne et dynamique.
- Bon rapport qualité/prix.



Notre équipe est à votre écoute!

0130 081180 | info@viva-cite.com

◆ DIMENSIONS

Nombre de bacs stockés (sur une base de 660 L)	Dimension de la façade (en mm)*	Dimensions des côtés (en mm)
4/5	3200	3380
6/7		4580
8/9		6260
10/11		7960
12/13		8980
14/15		11280

* Disponible également en largeur 2400 mm.

◆ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Les murets périmétriques sont réalisés en métal perforé type R10 T 14 de 2 mm d'épaisseur et de 1,40 m de hauteur.
- La main courante est en bois exotique de 70 x 40 mm, arrondie sur ses quatre faces et posée sur le garde-corps avec une feuillure d'emboîtement.
- La structure est réalisée en tubes de soutien \varnothing 76 mm, cintrés.
- Les tubes sont cintrés au niveau de la toiture et parcourent le parc dans toute sa longueur pour renforcer sa solidité. Ils sont alignés dans l'axe des panneaux périmétriques afin d'éviter tous dépassements extérieurs.
- La charpente est réalisée en tubes de 35 x 35 mm, en acier galvanisé et polymérisé à chaud, soudés et non manchonnés, permettant une meilleure résistance aux intempéries et aux charges humaines.
- La toiture est réalisée en tôle cintrée de 20/10°.
- Le RAL est laissé au choix du client.

Le Triparc César toute hauteur est tout à fait adapté à la protection de votre parc à conteneurs mais aussi au stationnement des deux roues (vélos, motos, poussettes).



OPTIONS

Sécurisation

Éclairage



TRIPARC **STEELIA**

Grâce à une architecture sobre et contemporaine, le Triparc Steelia s'intègre facilement dans les différents types d'environnements.

◆ LÉGÈRETÉ ET MODERNITÉ

Pratique, esthétique et modulable, le Triparc Steelia résout la gestion et la protection extérieure de vos biens tout en présentant une intégration environnementale réussie. Il est tout à fait adapté à la protection de votre parc à conteneurs mais aussi au stationnement des deux roues (vélos, motos, poussettes). La gamme Steelia s'inscrit dans une architecture contemporaine, aérienne et sobre. Sa finition est irréprochable, en acier de grande qualité. Ce Triparc associe robustesse et qualités esthétiques dans un souci d'investissement durable.



◆ POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER

- Parfaite intégration urbaine.
- Nombreux choix de couleurs.



Notre équipe est à votre disposition!

0130 081180 | info@viva-cite.com



◆ DIMENSIONS

Nombre de bacs stockés (sur une base de 660 L)	Dimension de la façade (en mm)*	Dimensions des côtés (en mm)
4/5	3200	3380
6/7		4580
8/9		6260
10/11		7960
12/13		8980
14/15		11280

* Disponible également en largeur 2400 mm.

◆ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- La structure est réalisée en tubes de soutien \varnothing 76 mm, cintrés. Les tubes sont cintrés au niveau de la toiture et parcourent le parc dans toute sa longueur pour renforcer sa solidité. Ils sont alignés dans l'axe des panneaux périmétriques afin d'éviter tous dépassements extérieurs.
- Habillage partie courante en tôle métallique électro-zinguée 15/10^e avec pointe de diamant, fixation par rivet.
- Habillage partie haute en tôle métallique perforée type R10 T 14 pour permettre une aération et ventilation naturelle du local.
- La toiture est réalisée en tôle cintrée de 20/10^e. Variante toiture polycarbonate sur demande.
- La charpente est réalisée en tubes de 35 x 35 mm, en acier galvanisé et polymérisé à chaud, soudés et non manchonnés, permettant une meilleure résistance aux intempéries et aux charges humaines.
- La porte à vantelle est équipée d'une serrure à canon européen. L'ensemble de la serrurerie est galvanisé à chaud avec une peinture polyester.
- La couleur RAL est laissée au choix du client.



OPTIONS


Finition double habillage: muret en tôle pointe de diamant toute hauteur.

Portique vélos.

Éclairage.







LOGETTES

LOGETTES BOIS

- Logette Mango..... 48

LOGETTES BÉTON

- Logette Média..... 50

LOGETTES MÉTAL

- Logette Steelia..... 52



LOGETTE **MANGO**

Les logettes de notre Gamme Mango en bois, outre les qualités propres au matériau telles que la durabilité ou l'aspect écologique, offrent d'appréciables avantages en termes d'esthétisme et d'adaptabilité.

◆ ESTHÉTIQUE ET DURABLE

Particulièrement adaptée à l'environnement, la logette Mango intègre les qualités nécessaires pour résoudre les contraintes qu'amène la collecte sélective, sur le stockage des bacs à déchets à l'extérieur des bâtiments.

Grâce au système de trappes passe-paquets, les bacs ne sont accessibles qu'à la personne chargée de la sortie des bacs.

La logette Mango ne requiert pas de modification du bâti existant. Elle présente une bonne résistance au temps et aux dégradations. Elle est modulable et déplaçable.

◆ POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER

- Adapté à l'environnement.
- Pratique et esthétique.
- Rapport prix/modularité.



Notre équipe est à votre disposition!

0130 081180 | info@viva-cite.com



◆ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Toiture bordée en tubes de diamètre 76,1 x 2,7 mm et structure en tubes 35 x 35 x 2 mm, le tout galvanisé.
- Couverture en tôle galvanisée 2 mm, couleur RAL au choix.
- Poteaux de soutènement, en tubes de diamètre 76,1 x 2,7 mm sur platines, soudés pour fixation au sol par des chevilles 12 mm
- Habillage partie courante: lames horizontales 25 x 170 mm en bois exotique lasuré.
- Habillage partie haute : tôle pleine électro-zinguée 15/10^e. Fixation par rivets.
- Porte pleine 1,20 x 2,15 m avec renfort en double paroi en tôle 20/10^e avec serrure à canon Européen.
- Caisson poussant, avec trappes aluminium 3 mm composées de tampons d'arrêt et de mousse polyuréthane.
- Les trappes peuvent être équipées d'opercules sous trappe, pour gérer le tri sélectif.
- La logette est installée sur une dalle béton plane, adaptée à la configuration des lieux.

◆ DIMENSIONS

Nombre de bacs stockés (sur une base de 660 L)	Dimension de la façade (en mm)*	Dimensions des côtés (en mm)
4	3200	3380
6		4580
8		6260
10		7960
12		8980
14		11280

* Disponible également en largeur 2400 mm.



OPTIONS


Portes: latérales ou frontales et point d'eau.

Sécurité: serrure à badge pour le personnel.

Accessibilité: équipement PMR (abaissement des caissons).

Trappes: régularisation du remplissage des bacs avec un verrouillage par serrure (type batteuse) et système à vérins.

Habillage: bois toute hauteur ou caillebotis mi-hauteur pour stocker les encombrants.



◆ **Garantie:** traitements et peinture **garantis 5 ans** (peinture anticorrosion, serrurerie, fixations et parements) hors vandalisme et usage inapproprié.



LOGETTE MÉDIA

La logette Média constitue une solution robuste et sécurisée pour la gestion de votre parc de conteneurs et la protection de vos points de collecte.

◆ UN ENSEMBLE MODERNE

Au cœur d'un quartier, elle offre un accès libre et permanent aux résidents pour l'évacuation de leurs déchets.

Elle est équipée, à la demande, de la signalétique pédagogique appropriée, sous la forme de trappes et d'opercules de couleurs pour chaque type de déchets (norme ADEME). Les trappes peuvent être équipées d'un système antibruit pour réduire les nuisances sonores et être munies de serrures pour condamner l'accès aux conteneurs. La ventilation du local se fait en partie haute.

◆ POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER

- Solidité et sécurité.
- Modularité et accessibilité.
- Toiture acier.
- Trappes: vérins/verrouillage.
- Traitement anti-graffiti (option).



Notre équipe est à votre écoute!

0130 081180 | info@viva-cite.com

◆ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- La logette se compose de trois parties : les murets en béton, la serrurerie et les trappes.
- Les dépôts d'ordures se font par des trappes levantes ou poussantes.
- Les bacs sont accessibles uniquement par le personnel dédié, par une porte sur le petit côté.
- Les trappes forment un ensemble solidaire avec les murets en béton, renforçant ainsi la robustesse de l'équipement.
- La toiture arrondie est réalisée en tôle cintrée de 20/10^e et prévoit un débord de 150 mm pour protéger les murets de la pluie et des salissures.
- La charpente est réalisée en tubes d'acier galvanisé et polymérisé à chaud, soudés et non manchonnés, pour une meilleure résistance aux intempéries et aux charges. Les tubes cintrés parcourent la logette dans toute sa longueur.
- La porte métallique de largeur 1120 mm est équipée d'une serrure à canon européen.
- La ventilation du local se fait en partie haute. Possibilité de positionner la porte en latéral.
- L'ensemble de la serrurerie est galvanisé à chaud et peint par poudrage polyester (couleur RAL au choix).
- Les murets sont composés de panneaux en béton armé de 80 mm d'épaisseur, décor rainuré pour une meilleure protection contre l'affichage et les graffitis.

◆ DIMENSIONS

Nombre de bacs stockés (sur une base de 660 L/750 L)	Dimension du petit côté (en mm)*	Dimensions du grand côté (en mm)
4/5		3 220
6/7		4 750
8/9	3 200	6 280
10/11		7 810
12/13		9 340
14/15		10 870

* Disponible également en largeur 2 400 mm.



OPTIONS

Système d'éclairage
(solaire ou filaire) et point d'eau.

Différents agencements de modules
permettent le tri sélectif.

Toutes nos logettes peuvent être sécurisées :
serrures à badge pour le personnel.

Détection incendie.

Gouttière.



◆ **Garantie** : traitements et peinture **garantis 5 ans** (peinture anticorrosion, serrurerie, fixations et parements) hors vandalisme et usage inapproprié.



LOGETTE **STEELIA**

Alliant transparence visuelle et légèreté conceptuelle, la logette Steelia offre une résistance mécanique très élevée en toute sobriété.

◆ DESCRIPTION

Réalisées en double habillage, les logettes Steelia révolutionnent le design des locaux poubelles en proposant une architecture sobre et résolument urbaine, avec une finition de grande qualité. Grâce à un choix très étendu de couleurs et de finitions, elles s'intègrent facilement dans les différents types d'environnement. La tôle pleine avec pointe de diamant fait des logettes Steelia un atout dans votre gestion de la précollecte des déchets. Elles permettent un grand nombre de solutions esthétiques et personnalisables.



◆ POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER

- Longévité.
- Sécurité.
- Modularité.
- Moderne.



Réalisons ensemble l'étude de votre projet!

0130 081180 | info@viva-cite.com



◆ DIMENSIONS

Nombre de bacs stockés (sur une base de 660 l / 750 L)	Dimension du petit côté (en mm)*	Dimensions du grand côté (en mm)
4/5	3200	3220
6/7		4750
8/9		6280
10/11		7810
12/13		9340
14/15		10870

* Disponible également en largeur 2400 mm.

◆ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- La structure est réalisée en tubes de soutien de diamètre 76 mm, cintrés.
- La charpente est réalisée en tubes de 65 x 65 mm, en acier galvanisé et polymérisé à chaud, soudés et non manchonnés.
- La toiture est réalisée en tôle cintrée de 20/10°.
- La visserie d'assemblage est en acier inoxydable.
- L'ensemble de la serrurerie est galvanisé à chaud avec une peinture polyester thermodurcissable insensible aux UV (couleur RAL au choix du client.)
- Habillage partie courante en tôle 15/10° avec pointe de diamant, fixation par rivet de construction de diamètre 6,8 mm, avec cornière de serrage.
- Habillage partie haute en tôle métallique perforée type R10T14 de 2 mm d'épaisseur pour permettre une aération et ventilation naturelle du local.



OPTIONS

Installation d'un point d'eau.

Équipement électrique ou photovoltaïque avec détecteur de présence.

Serrure à badge.

Trappes: couleur RAL au choix - Possibilité d'opercules sous trappe - Verrouillage par serrure - Marches d'accès aux trappes - Équipement PMR.

Habillages: tôle navigli épaisseur 18 mm ou tôle métallique électro zinguée.







ABRIS VÉLOS

- Abris vélos Rokin.....	56
- Abris vélos Caen.....	58
- Abris vélos sécurisés	60





ABRIS VÉLOS **ROKIN**

Modulaire et fonctionnel, l'abri vélos Rokin pérennise votre investissement dans la protection de vos deux roues. Une intégration environnementale réussie.

◆ CONTEMPORAIN ET MODULABLE

Notre abri vélos se décompose en trois parties: la structure métallique, la toiture et les panneaux périmétriques. Il permet le stockage de 2 à 30 vélos. Variantes possibles sur demande. Les éléments sont modulaires. Le parc à 2 roues est livré et posé sur dalle béton adaptée à la configuration des lieux (pente maxi 2 %). Plan de la dalle à réaliser envoyé sur demande ou réalisation de la dalle par nos soins.

◆ POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER

- Optimiser le stationnement des véhicules deux roues et poussettes.
- Modulaire et fonctionnel.
- Intégration environnementale réussie.
- Couleur RAL au choix.
- Serrurerie galvanisée.



Notre équipe est à votre disposition!

0130 081180 | info@viva-cite.com

◆ DIMENSIONS

Capacité de stockage vélos*	Dimension du petit côté (en mm)	Dimensions du grand côté (en mm)
2 à 5	2 500	2 000
6 à 10		4 000
11 à 15		6 000
16 à 20		8 000
21 à 25		10 000
26 à 30		12 000

* Selon support de cycles choisi

◆ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- La structure et l'ossature sont en tubes d'acier galvanisés avec peinture thermo-laquée.
- Les poteaux d'ossature sont en 80 x 80 mm par 2 mm d'épaisseur.
- Les traverses de toiture (droite) sont en 80 x 40 mm x 2 mm d'épaisseur.
- Les traverses de devant et de derrière sont en 80 x 80 mm x 2 mm d'épaisseur.
- Habillage: remplissage en polycarbonate LEXAN translucide de 4 mm d'épaisseur (quasi incassable), résistant UV2 (M1 au feu).
- Toiture: toiture plate ; pente entre 15 et 20 % vers la façade arrière de l'abri vélos.
- Remplissage en polycarbonate alvéolaire translucide de 10 mm d'épaisseur.
- Résistant UV2 double face (M1 au feu).



◆ **Garantie:** traitements et peinture **garantis 5 ans** (peinture anticorrosion, serrurerie, fixations et parements) hors vandalisme et usage inapproprié.





ABRIS VÉLOS **CAEN**

La gamme Caen, s'inscrit dans une architecture moderne, aérienne et intemporelle. Son habillage avec des lames brise vue offre une intégration élégante et robuste.

◆ ORIGINAL ET SÉCURISÉ

Le design de l'abri vélos Caen est caractérisé par la présence des lames persiennes. C'est une solution originale pour protéger les vélos des regards ou des intempéries. Cette signature est personnalisable dans ses coloris et vient s'associer harmonieusement au reste de la structure. Le parc à 2 roues est livré et posé sur dalle béton adaptée à la configuration des lieux (pente maxi 2 %). Plan de la dalle à réaliser envoyé sur demande ou réalisation de la dalle par nos soins.

◆ POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER

- Optimiser le stationnement des véhicules deux roues et poussettes.
- Modulaire et fonctionnel.
- Intégration environnementale réussie.
- Couleur RAL au choix.
- Serrurerie galvanisée.



Réalisons ensemble l'étude de votre projet!
0130 08 1180 | info@viva-cite.com

◆ DIMENSIONS

Capacité de stockage vélos*	Dimension du petit côté (en mm)	Dimensions du grand côté (en mm)
6 à 9	3200/2300	3380
9 à 14		4580
14 à 19		6260
20 à 26		7960

* Selon support de cycles choisi

◆ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Notre abri vélos Caen se décompose en trois parties : la structure métallique, la toiture et les panneaux périmétriques.
- Il présente de série une ouverture en façade.
- Il permet le stockage de 6 à 26 vélos installés sur racks (en option). Variantes possibles sur demande.
- Habillage avec lames brise vue en tôle galvanisée 15/10^e, hauteur environ 250 mm, montée par emboîtement.



OPTIONS

Fermé sur 3 côtés.

Porte coulissante selon le côté d'implantation choisi.

Fourniture et pose d'un système d'éclairage LED avec détecteur de présence.

◆ **Garantie:** traitements et peinture **garantis 5 ans** (peinture anticorrosion, serrurerie, fixations et parements) hors vandalisme et usage inapproprié.





ABRIS VÉLOS **SÉCURISÉS**

Nos abris 2 roues sécurisés répondent parfaitement à la gestion et protection des vélos et motos, avec une intégration environnementale réussie.

◆ PROTECTION CONTRE LE VANDALISME

La gamme César s'inscrit dans une architecture contemporaine, aérienne et sobre. Sa finition est irréprochable, en acier de grande qualité.

La gamme Mango présente un habillage en lattes de bois toute hauteur pour une intégration élégante et naturelle.

Tous nos abris vélos associent robustesse et qualités esthétiques dans un souci d'investissement durable.

◆ POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER ?

- Possibilité de sur-mesure.
- Sécurise le rangement des vélos, motos, poussettes.
- Protège des intempéries.
- S'intègre parfaitement dans tout type de résidence.
- Peu de contrainte de mise en œuvre.
- Démontable.



Notre équipe est à votre écoute!
0130 081180 | info@viva-cite.com

◆ DIMENSIONS

Capacité de stockage vélos*	Dimension du petit côté (en mm)	Dimensions du grand côté (en mm)
4/5	3 200	3 380
6/7		4 580
8/9		6 260
10/11		7 960
12/13		8 980
14/15		11 280

* Selon support de cycles choisi

◆ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Notre parc à 2 roues se décompose en 3 parties: la structure métallique, la toiture et les panneaux périmétriques. Il présente de série une ouverture en façade. Il permet le stockage de 6 à 15 vélos installés sur supports. Variantes possibles sur demande. Le parc à 2 roues est livré et posé sur dalle béton adaptée à la configuration des lieux (pente maxi 2 %). Plan de la dalle à réaliser envoyé sur demande ou réalisation de la dalle par nos soins.
- Gamme César: habillage toute hauteur réalisé en tôle métallique perforée type R10 T14 de 2 mm d'épaisseur.
- Gamme Mango: habillage toute hauteur est réalisé en lattes de bois de 25 mm d'épaisseur. L'essence de bois exotique est traité par saturateur ou pin Douglas lasuré ou traité par saturateur.



OPTIONS

Toiture polycarbonate cintrée.

Installation électrique d'éclairage avec détecteur de présence.

Peut être conçu avec une porte coulissante (selon le côté d'implantation choisi)

◆ **Garantie:** traitements et peinture **garantis 5 ans** (peinture anticorrosion, serrurerie, fixations et parements) hors vandalisme et usage inapproprié.







SUR- MESURE



SUR-MESURE



Notre bureau d'études répond à toutes vos demandes selon votre cahier des charges et assure la conception de solutions spécifiques adaptées à vos besoins.



◆ ENCOMBRANT À TOIT PLAT

Projet: local double habillage à toiture plate


- Poteaux de soutènement en tubes de diamètre 76,1 x 2,7 mm sur platines soudées pour fixation au sol par chevilles 12 mm.
- Habillage partie courante en tôle métallique électro zinguée 15/10^e avec pointe de diamant, fixation par rivets.
- Habillage partie haute en panneaux métal perforé avec décor en Oblong de 2 mm d'épaisseur. LR5 x 20 Z9 x 24.
- Les mâts sont fixés au sol sur platines par scellement chimique ou scellement en profondeur (250 mm).
- La toiture est réalisée en toit plat avec un acrotère de 300 mm en tôle galvanisée avec écoulement intégré dans la toiture avec une sortie de 42 mm.



◆ LOGETTE SPÉCIALE

Projet: ouvrage en serrurerie galvanisée à chaud avec peinture polyester - RAL au choix du maître d'œuvre.

- Structure en tubes d'acier de diamètre 75 mm, cintrés au niveau de la toiture.
- Charpente en tubes d'acier 35x35 galvanisés et laqués (polymérisés) à chaud, soudés.
- Toiture en tôle plate.
- 1 cloison intérieure, 2 portes équipées d'une serrure à canon européen.
- Murs périmétriques en tôle métallique pleine avec pointe de diamant.
- Toutes les pattes de fixation sont en acier traité et la boulonnerie est zinguée.
- Trappes de dimensions 410x410 mm et réalisées en tôle de 20x10^e galvanisée à chaud et peinture par poudrage polyester. Elles sont positionnées dans un caisson en acier galvanisé, en partie haute des murets métalliques à 1370 mm du sol.



◆ ABRIS CONTENEURS OUVERTURE LATÉRALE




Projet: pour s'adapter à la configuration exigeante de certaines cours, nous pouvons adapter les ouvertures et les toits. Vivacité s'engage auprès de ses clients pour trouver la solution qui répond aux contraintes techniques, environnementales et budgétaires.



Réalisons ensemble l'étude de votre projet!

0130 081180 | info@viva-cite.com





NOS SERVICES



NOS SERVICES

Afin d'accompagner nos clients dans la globalité de leur projet, nous mettons à disposition une offre de services pour répondre à leur besoin de financement.

◆ FABRICATION, VENTE ET LOCATION

À l'heure où les budgets d'investissements sont serrés, vous devez malgré tout assurer la sécurisation de vos bacs à déchets, l'organisation du tri et optimiser la mise en place d'abris vélos. Vivacité vous propose désormais une alternative à l'investissement: la location financière.



Notre équipe est à votre disposition!

0130 081180 | info@viva-cite.com

◆ 3 FORMULES DE FINANCEMENT



Le crédit-bail

Vivacité vous livre le matériel acquis par notre partenaire financier qui vous facture les loyers mensuels ou trimestriels, définis selon vos souhaits.



La location financière

Son fonctionnement est identique au crédit-bail, avec l'option d'achat en moins. Le matériel devra être restitué en fin de période.



La location

En fonction de vos besoins, Vivacité établit un contrat qui vous garantit une solution fiable et flexible.

Dans les trois cas, les avantages sont nombreux avec notamment une souplesse concernant la durée des contrats et la périodicité des loyers.

◆ POURQUOI LOUER UN ABRI VÉLOS OU UN PARC À CONTENEURS ?

- Gestion du parc d'abris conteneurs et pilotage financier.
- Accompagnement dans la stratégie financière.
- Durée (selon le type de location): de 2 à 5 ans pour le crédit-bail et la location financière.
- Nous consulter pour la location.
- Location adaptée à l'usage.
- Un renouvellement régulier et une maintenance des abris conteneurs et abris vélos.
- Une démarche écoresponsable.

◆ UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

Plus que jamais il est important de préserver votre trésorerie, sans pour autant sacrifier la sécurisation des bacs à déchets et l'organisation du tri. Les raisons qui peuvent inciter un acteur public ou une entreprise privée à miser sur le financement locatif se conjuguent désormais au pluriel.





AVEC VIVACITÉ, VOS PROJETS DE COLLECTE SÉLECTIVE SONT À L'ABRI !



Des produits **Made in France**



Un interlocuteur **unique**




20 ans d'expérience



Un service après-vente **réactif**

**UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
ET À VOTRE ÉCOUTE !**



CONTACT NORD

Catherine TAILLANDIER

✉ c.taillandier@viva-cite.com

☎ 06 50 69 19 81

CONTACT SUD

Stanislas AUMONT

✉ s.aumont@viva-cite.com

☎ 06 84 88 80 26

☎ 01 30 08 11 80

✉ info@viva-cite.com

191, boulevard André Brémont - 95320 Saint-Leu-la-Forêt

**L'ENSEMBLE DE NOS PRODUITS
SUR NOTRE SITE**



www.viva-cite.com